



Science For A Better Life

Байцидал ВП 25%

Ларвицид для с/х гигиены. Останавливает рост личинок насекомых.

Трифлумурон: 250мг/кг лаврицид

Способ действия: ингибитор синтеза хитина

Формуляция: водорастворимый порошок

Эффективен против всех личинок насекомых с полным превращением.

Безопасен для рабочих и с/х животных.



Преимущества Байцидала ВП 25%

- ✓ Европейское качество, проверенное временем
- ✓ Эффективен против всех личинок насекомых с полным превращением.
- ✓ Идеален при совместном применении с препаратом Квик Байт ВГ 10%
- ✓ Стойкий, работает на сложных объектах (все виды подстилок, решетчатый пол, навозные ямы и желоба, мусор)
- ✓ Быстрорастворим (приготовление раствора занимает 3-5 мин)
- ✓ Низкая токсичность для теплокровных
- ✓ Удобная фасовка по 1 кг (достаточная для обработки поверхности 500м², не зависимо от площади всего помещения)

Входит в программу общей биобезопасности Bayer
Идеально дополняется инсектицидом Квик Байт ВГ 10%

Смотрите техническую информацию на обратной стороне

Савельева Ольга

Бизнес менеджер направления профессиональные продукты

Bayer Environmental Science, Россия, ЗАО «Байер»

Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2 тел: +7- 495-234-2000 доб. (3181)



Science For A Better Life

Приготовление рабочего раствора и применение

Оборудование	Количество препарата	Количество воды	Площадь обрабатываемой поверхности
Лейка	20г	10л	10м ²
Ранцевый опрыскиватель	200г	от 8 до 10л	100м ²
Опрыскиватель (тракторный)	2 кг	200-300л	1000м ²

из расчета 0,5г действующего вещества трифлумулона на 1м² обрабатываемой площади.

Внимание: при смешивании учитывайте объемный вес продукта

100г Байцидал ВП 25% = 400мл Байцидал ВП 25% (т.е. К=4,0)

Способ применения:



Смешайте необходимое количество препарата и воды. Количество подбирается в зависимости от способа обработки (лейкой, ранцевым опрыскивателем, тракторным опрыскивателем) из расчета 0,5г д.в. трифлумулона на 1 м² обрабатываемой площади.

При обработке ранцевым опрыскивателем используйте распылительные форсунки с факелом распыла «полый конус» или плоско струйные с расходом до 3 л/мин.

Рабочее давление поддерживайте в диапазоне 2-3 бар.

Места обработок

Продукт применяется только для **обработки горизонтальных поверхностей**, а именно навозные желоба, навозные ямы, поверхность полов (решетчатые полы, все виды напольных подстилок и пр.), места вокруг опорных конструкций, под кормушками и поилками.

Необходимо **обрабатывать места расплода личинок насекомых.**

Навозная жижа: личинки насекомых, как правило находятся в верхнем горизонте 10 см. Применяемый Байцидал ВП 25% должен находиться в самом верхнем слое и не требует перемешивания.

Когда начинать обработки?

Рекомендуется начинать обработки при появлении первых насекомых и перед вводом животных и птицы в помещения.

Как долго применять?

Дальнейшее применение в зависимости от санитарного состояния (каждые 2-3 недели).